

YAMATO®

MYX

CORDLESS SYSTEM



Linea di utensili con sistema di batterie al litio intercambiabili



ENERGIA
per le tue idee

I VANTAGGI DI



- **Marchio che si distingue** dalla massa perché si trova esclusivamente nella Ferramenta tradizionale togliendosi così dal caos della GD
- **Maggiori margini** per il rivenditore
- **Ottimo rapporto** qualità prezzo
- **Gamma completa** di elettroutensili per l'hobbista evoluto attento a prezzo e qualità
- **Qualità certificata** grazie al marchio Ferritalia, la più grande impresa di ferramenta ed utensileria operante in Italia
- **Tante promozioni** ed attività a cui aderire che servono ad aiutare le vendite verso il consumatore finale
- **Vari Gadget a disposizione** e progetti di comunicazione

CON YAMATO IL SUCCESSO È ASSICURATO !

YAMATO®

NUOVA GAMMA DI UTENSILI CON **BATTERIA AL LITIO DA 20 VOLT**

MYX

CORDLESS SYSTEM

YAMATO propone il sistema che definitivamente risolve l'efficienza di tutti i tuoi elettrodomestici ed utensili da giardino con una sola batteria. Con la vasta gamma di elettrodomestici **YAMATO Linea Cordless** hai risolto ogni disagio legato alla vicinanza di una presa elettrica, oltre alla versatilità di avere una sola batteria

utile all'utilizzo di tutti i prodotti della **linea MYX**. Non solo utile nel risparmio di tempo tra l'utilizzo di un prodotto ed un altro, ma anche economico. **YAMATO** pensa ad aiutare i tuoi risparmi, perché potrai liberamente acquistare un elettrodomestico di questa linea, senza dovere acquistare anche una nuova batteria.

**DIVERSI PRODOTTI, UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI
UNA SOLUZIONE UNICA, ECONOMICA E PRATICA**

IL SISTEMA, CHE SISTEMA !

MYX

CORDLESS SYSTEM



20V



20V **MYX**
CORDLESS SYSTEM



MARTELLO PERFORATORE CRH 20 BL

cod. 53167

BL
MOTOR

Motore brushless (senza spazzole)

Attacco SDS-Plus

4 funzioni: rotazione, rotazione+percussione,
scalpellatura, regolazione angolo scalpello
Impugnatura supplementare

Potenza percussione	2,2 joules
Giri minuto	0-1.420 rpm
Colpi al minuto	0-4.500 bpm
Capacità foratura muro	Ø 22 mm

solo corpo*

20V **MYX**
CORDLESS SYSTEM



TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE CDP 20 BL

cod. 53153

BL
MOTOR

Motore brushless (senza spazzole)

Mandrino in metallo con sistema auto-lock
2 velocità

Mandrino	2-13 mm
Giri minuto	0-500 / 0-2.000 rpm
Colpi al minuto	0-7.500 / 0-30.000 bpm
Regolazione di coppia	21+3
Coppia massima	65 Nm

solo corpo*

20V **MYX**
CORDLESS SYSTEM



AVVITATORE A IMPULSI CDP 20 BL

cod. 53152

BL
MOTOR

Motore brushless (senza spazzole)

Attacco quadro per bussole

3 velocità in avvitamento
2 modalità in svitamento:

continuo o con funzione arresto automatico

Mandrino	1/2" quadrato
Giri minuto	0-1.000 / 0-1.800 / 0-2.700 rpm
Colpi al minuto	0-1.400 / 0-1.800 0-3.780 bpm
Coppia massima	120 / 180 / 300 Nm

solo corpo*

Motore BRUSHLESS

questa tecnologia caratterizzata dall'assenza di spazzole garantisce un'autonomia prolungata consentendo di lavorare più a lungo con ogni carica della batteria e una maggiore durata nel tempo dell'elettrotensile per l'assenza di parti soggette ad usura.

BL
MOTOR

- **MAGGIORE DURATA DEL MOTORE**
- **MAGGIORE EFFICIENZA**
- **MAGGIORE CONTROLLO E PRECISIONE**
- **MINORE INGOMBRO**

Funzione di arresto automatico in fase di svitamento in soli 2 secondi dopo che il bullone-dado si è allentato, per aiutare a prevenire allentamenti eccessivi e cadute degli elementi di fissaggio.



Svitamento con funzione AUTO-STOP



Svitamento continuo

20V MYX
CORDLESS SYSTEM

AVVITATORE A IMPULSI
CDI 20 L

cod. 53149

Attacco portautensili con sgancio rapido, consente il cambio dell'inserto con una sola mano
 Robusta scatola ingranaggi in metallo

Mandrino	1/4" esagonale
Giri minuto	0-2.200 rpm
Coppia massima	180 Nm

*solo corpo**
20V 1,5Ah MYX
CORDLESS SYSTEM
Batteria e caricabatteria rapido in dotazione

TRAPANO AVVITATORE
CD 20 L

cod. 53841

1 batteria da 20V 1,5 Ah
 2 velocità
 Caricabatteria rapido (1h)
 Valigetta in plastica con 13 accessori

Mandrino	10 mm
Giri minuto	0-400 / 0-1.550 rpm
Regolazione di coppia	18+1
Coppia massima	30 Nm

20V 2,0Ah MYX
CORDLESS SYSTEM
Batteria e caricabatteria rapido in dotazione

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE
CDP 20 L1

cod. 53842

1 batteria da 20V 2,0 Ah
 Mandrino in metallo
 2 velocità
 Caricabatteria rapido (1h)
 Valigetta in plastica con 13 accessori

Mandrino	13 mm
Giri minuto	0-350 / 0-1.250 rpm
Colpi al minuto	0-5.250 / 0-18.750 bpm
Regolazione di coppia	16
Coppia massima	40 Nm

20V 2,0Ah

MYX
CORDLESS SYSTEM

Batteria e caricabatteria rapido in dotazione



UTENSILE MULTIFUNZIONE

CMT 20 L

cod. 99909

- 1 batteria da 20V 2,0 Ah
- Velocità variabile (6 livelli)
- Cambio rapido degli accessori
- Impugnatura regolabile in 2 posizioni
- Caricabatteria rapido (1h)

5 accessori e 18 fogli abrasivi in dotazione

- Tubo aspirazione polveri
- Valigetta in plastica

Disco	ø 115 mm
Giri minuto	5.000-10.000 rpm
Angolo oscillazione	3°



20V 3,0Ah

MYX
CORDLESS SYSTEM

Batteria e caricabatteria rapido in dotazione



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CSA 20 L 115

cod. 99364

- 1 batteria da 20V 3,0 Ah
- Bloccaggio mola a pulsante
- Impugnatura regolabile in 2 posizioni
- Caricabatteria rapido (1h)

Disco in dotazione

Valigetta in plastica

Disco	ø 115 mm
Perno	14 MA
Giri minuto	9.000 rpm



20V

MYX
CORDLESS SYSTEM



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CSA-X 20 L 115

cod. 53180

- Bloccaggio mola a pulsante
- Impugnatura regolabile in 2 posizioni

Disco in dotazione

Disco	ø 115 mm
Perno	14 MA
Giri minuto	9.000 rpm

*solo corpo**

20V MYX
CORDLESS SYSTEM



SEGA A GATTOCCIO
CSG 20 L

cod. 53156

Cambio lama rapido

2 lame in dotazione: 1 per legno e 1 per metallo

Corsa lama 22 mm

Oscillazioni minuto 0-3.000

Capacità taglio su legno 115 mm

Capacità taglio su metallo 10 mm

*solo corpo**

20V MYX
CORDLESS SYSTEM



SEGHETTO ALTERNATIVO
CJS 20 L

cod. 53155

Movimento pendolo a 3 posizioni

Cambio lama rapido

Taglio inclinato $\pm 45^\circ$

Squadra per tagli paralleli

Attacco aspirazione polveri

1 lama in dotazione

Oscillazioni minuto 0-2.400 rpm

Corsa lama 25 mm

*solo corpo**

20V MYX
CORDLESS SYSTEM

LASER GUIDE



SEGA CIRCOLARE
CCS 20 L

cod. 53154

Guida laser

Squadra per tagli paralleli

Attacco aspirazione polveri

Disco in dotazione

Disco \varnothing 150 x 10 mm

Giri minuto 4.200 rpm

Max capacità taglio 90° 48 mm

Max capacità taglio 45° 36 mm

*solo corpo**

LAMPADA LED
CLL 20 L

cod. 53179

Testa rotante di 90°

3 LED

Lumen 260

*solo corpo**

20V MYX
CORDLESS SYSTEM





40V **MYX**
CORDLESS SYSTEM
2x20V

RASAERBA CGLM 40 BL

cod. 54054

Motore brushless (senza spazzole)
Freno elettrico
Regolazione centralizzata dell'altezza taglio

Larghezza taglio 40,5 cm

BL
MOTOR

Altezza taglio (min-max) 25~75 mm

Giri al minuto 3.600 rpm

Cesto raccogliherba 50 litri

solo corpo*

Per il funzionamento della macchina
sono necessarie 2 batterie da 20V

40V **MYX**
CORDLESS SYSTEM
2x20V



ELETTRROSEGA CGCS 40 BL

cod. 54059

Motore brushless (senza spazzole)
Freno catena automatico
Lubrificazione catena automatica
Pomello tendicatena esterno
Barra e catena OREGON

BL
MOTOR

Lunghezza barra 35 cm

Velocità catena 19 m/s

solo corpo*

Per il funzionamento della macchina
sono necessarie 2 batterie da 20V

20V **MYX**
CORDLESS SYSTEM



TAGLIABORDI CGLT 20 L

cod. 54055

Manico telescopico regolabile
Testa girevole di 180° e inclinabile in 5 posizioni
Sistema taglio con doppia lama in plastica
20 lame incluse nella confezione

Ampiezza taglio 254 mm

Velocità taglio 9.000 rpm ±10%

solo corpo*

BL
MOTOR

- **MAGGIORE DURATA DEL MOTORE**
- **MAGGIORE EFFICIENZA**
- **MAGGIORE CONTROLLO E PRECISIONE**
- **MINORE INGOMBRO**

20V MYX
CORDLESS SYSTEM



2in1

Il Set include due attrezzi, tagliasiepi e potatore, intercambiabili tra loro e utilizzabili con l'asta telescopica in comune.

POTATORE + TAGLIASIEPI

CGTP 20 L


cod. 54060

Asta telescopica regolabile
Lubrificazione catena automatica
Pomello tendicatena esterno
Barra e catena OREGON
Testa tagliasiepi orientabile $\pm 90^\circ$

Prolunga regolabile	da 1,82 a 2,65 m
Lunghezza barra potatore	20 cm
Velocità catena	8 m/s
Lunghezza lama tagliasiepi	430 mm
Capacità di taglio	15 mm

solo corpo*

20V MYX
CORDLESS SYSTEM



TAGLIASIEPI

CGHT 20 L

cod. 54057

Impugnatura posteriore girevole di $\pm 90^\circ$

Lunghezza lama	510 mm
Capacità di taglio	15 mm

solo corpo*

20V MYX
CORDLESS SYSTEM



SOFFIATORE

CGBL 20 L

cod. 54058

Compatto e leggero

Velocità aria	190 km/h
---------------	----------

solo corpo*



MYX
CORDLESS SYSTEM
20V 2,0Ah



20V 3,0Ah



20V 2,0Ah

KIT BATTERIA + CARICABATTERIA

cod. 53185 **CKT 2040** 1 batteria da 20V - 4,0 Ah
+ caricabatteria universale



20V 4,0Ah



BATTERIE AL LITIO

cod. 99369 **BL 2020** batteria da 20V - 2,0 Ah
cod. 99371 **BL 2030** batteria da 20V - 3,0 Ah
cod. 53181 **BL 2040** batteria da 20V - 4,0 Ah



MYX
CORDLESS SYSTEM
20V 2,0Ah **20V 4,0Ah**



KIT 2 BATTERIE + CARICABATTERIA

cod. 53194 **CKT 2042** 1 batteria da 20V - 2,0 Ah
1 batteria da 20V - 4,0 Ah
+ caricabatteria universale

MYX
CORDLESS SYSTEM
20V



CARICABATTERIE

cod. 99370 **CBL 2020** per batterie 20V da 2,0 Ah
cod. 99372 **CBL 2030** per batterie 20V da 3,0 Ah
cod. 53182 **CBL 20 U** per batterie 20V - universale



MYX
CORDLESS SYSTEM
20V 4,0Ah **20V 4,0Ah**



KIT 2 BATTERIE + CARICABATTERIE DOPPIO

cod. 54116 **CKT 2044 DUAL** 2 batteria da 20V - 4,0 Ah
+ caricabatterie doppio universale



MYX
CORDLESS SYSTEM

20V + 20V

CARICABATTERIE DOPPIO

cod. 54115 **CBL 20 DUAL** per 2 batterie 20V - universale

N.B. I dati e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati sul presente catalogo si intendono puramente indicativi. Le potenze indicate per i vari motori sono da considerarsi nominali. Ferritalia si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni alle caratteristiche tecniche e misure di tutti i modelli illustrati.



YAMATO

VALIGETTE IN POLIPROPILENE

Con 2 spugne bugnate
Colore argento

cod. 53833 dimensioni 482 x 375x 132 mm

cod. 53834 dimensioni 600 x 415 x 144 mm

L'imbottitura interna in spugna si sagoma sugli utensili e accessori inseriti mantenendoli fermi e ben protetti durante viaggi o spostamenti.



Le valigette in polipropilene sono ideali per trasportare i prodotti e accessori della gamma **YAMATO MYX** in modo semplice, sicuro e comodo.

YAMATO®



FERRITALIA società cooperativa

Via Longhin, 71 - 35129 PADOVA (ITALY)
tel. +39 049 8076244 - 049 8076018 – fax +39 049 8071259
www.ferritalia.it – info@ferritalia.it